

Sondeo N°5: Percepciones de conductas de riesgo, ITS y VIH

Jóvenes entre 18 y 29 años

Instituto Nacional de la Juventud
Enero 2019

DESUC
Dirección de Estudios
Sociales



INJUV
Ministerio de
Desarrollo Social

Gobierno de Chile

Ficha Metodológica

Técnica	: Encuestas Telefónicas con CATI.
Universo	: Hogares que disponen de teléfono fijo de 107 comunas del país. Hombres y mujeres, entre 18 y 29 años.
Muestreo	: Probabilístico con selección aleatoria de hogares y por cuotas de sexo, edad y comuna a nivel de entrevistados.
Marco Muestral	: Registro público de teléfonos de Chile. Se construye un marco específico aleatoriamente (salto sistemático) con las comunas seleccionadas*.
Muestra	: 1107 casos.
Error	: +/- 2,9 puntos porcentuales bajo muestreo aleatorio simple en todas sus etapas y con varianza máxima.
Ponderación	: Los datos fueron ponderados por región, sexo, edad y nivel socioeconómico, de acuerdo a los datos del Censo 2017 a través del procedimiento raking.
Fecha de Terreno	: 04 de enero al 16 de enero 2019
Simbología	: Las diferencias significativas se señalan mediante la siguiente nomenclatura: en cada categoría, los valores asociados con "*" son estadísticamente superiores a los asociados con "a", considerando un nivel de confianza de 95%.

*En algunos casos se aplicó una segunda fase a través de telefonía celular. Esto cuando se ha identificado el hogar donde habita el joven y se ha localizado geográficamente.

Ficha Metodológica

Distribución regional (%)

Región	No ponderado	Ponderado
I	3,5	2,0
II	6,1	3,7
III	1,0	1,6
IV	9,0	4,2
V	7,7	10,2
VI	4,4	4,7
VII	7,0	5,5
VIII	6,9	8,8
IX	4,6	5,3
X	9,1	4,4
XI	0,6	0,5
XII	1,6	0,9
RM	31,5	42,2
XIV	2,7	2,2
XV	2,9	1,3
XVI	1,3	2,5

Distribución por Sexo (%)

Sexo	No ponderado	Ponderado
Hombre	40,2	50,9
Mujer	59,8	49,1

Distribución por Grupo de Edad (%)

Rangos de edad	No ponderado	Ponderado
18-19	10,0	15,1
20-24	36,7	40,5
25-29	53,3	44,4

Distribución por Nivel Socioeconómico (%)

NSE	No ponderado	Ponderado
ABC1 (Alto)	17,0	16,0
C2 (Alto)	26,6	17,9
C3 (Medio)	28,6	29,1
D+E (Bajo)	27,8	37,0

Síntesis del sondeo

- Casi el 14% de los participantes indican que la falta de educación sexual/mala educación sexual es uno de los principales problemas que afectan a las personas jóvenes, posicionándola en el tercer lugar después de falta de educación de calidad y drogadicción.
- Aproximadamente nueve de cada diez jóvenes encuestados declaran que se han informado de infecciones de transmisión sexual y del VIH-SIDA.
- Ahora bien, las principales fuentes de información desde donde los jóvenes se han informado son las redes sociales, los profesionales de la salud y páginas de internet. En tanto sus redes familiares o de amistades son las fuentes desde donde menormente han obtenido este tipo de información.
- Los jóvenes manifiestan que sí tuviesen sospechas ante posibles contagios de ITS o VIH-SIDA, los médicos expertos y su familia serían los primeros actores a donde ellos acudirían.
- El 97,1% de los jóvenes encuestados señalan que están muy de acuerdo con que les gustaría que les hiciera o que les hubieran hecho campañas de prevención del VIH en su lugar de estudios. En este mismo sentido, el 90% -aproximadamente- manifiesta estar de acuerdo con que si tuviera alguna infección de transmisión sexual se lo comentaría a algún cercano de confianza.
- Respecto a ciertas conductas asociadas, nueve de cada diez encuestados indica que está de acuerdo con que le solicitaría a su pareja que se realizara el test del VIH. En esta misma línea, casi tres cuartos de los consultados esta de acuerdo con la afirmación "Mi familia me transmitió la necesidad de utilizar métodos de protección en mis relaciones sexuales".
- Más del 80% de los encuestados encuentra que hoy en día es muy o bastante probable contagiarse con VIH, y contagiarse con alguna infección de transmisión sexual. En tanto, aproximadamente el 73% de los encuestados y encuestadas manifiestan que es muy o bastante probable hoy en día conseguir preservativos o condones de manera gratuita.
- El 56,7% de los consultados se han realizado el test del VIH, de los cuales principalmente son mujeres quienes se lo realizan (67,3% en comparación con el 46,4% de los hombres). De esta manera, los principales motivos por el que se realizan este test es por control de embarazo (29,9%) y por rutina (27,2%).

Resultados Módulo 1: Educación y acceso

Jóvenes entre 18 y 29 años

Instituto Nacional de la Juventud
Enero 2019

DESUC
Dirección de Estudios
Sociales



INJUV
Ministerio de
Desarrollo Social

Gobierno de Chile

P1. En tu opinión, de los siguientes problemas que afectan a las personas jóvenes, ¿Cuál es el principal? %Total


El 27,9% de los jóvenes indican que la falta de educación de calidad es uno de los principales problemas que enfrentan las personas jóvenes. El 20,7% manifiesta que el principal problema es la drogadicción. En tanto que casi el 14% de los encuestados afirma que es la falta de educación sexual/mala educación sexual. Tan solo el 3,2% manifiesta que es la violencia en la pareja.



Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría 'Ns-Nr'

P2. Ahora, ahondando en la educación sexual. ¿Cómo evaluarías tus conocimientos respecto a educación sexual?%Total

El 64,1% de los jóvenes entrevistados evalúan que sus conocimientos sobre educación sexual es buena o muy buena. Al observar esto segmentado por sexo, el 67,5% de los hombres indica lo mismo en comparación al 60,6% de las mujeres. En tanto, por edad, el 66,2% de los jóvenes de entre 20 y 24 años afirman que sus conocimientos sobre educación sexual son buenos o muy buenos. Respecto al nivel socioeconómico, quienes mayormente evalúan sus conocimientos como buenos o muy buenos son los entrevistados de nivel Alto.




Muestra: 1107 casos. En barras se omiten las categorías 'Regular' y 'Ns-Nr'

P3a. ¿Te has informado sobre Infecciones de transmisión sexual? %Total

El 91,7% de los encuestados declaran que se han informado respecto Infecciones de transmisión sexual (ITS). Ahora bien, al observar las cifras según sexo, el 91% de los hombres indican que se han informado sobre ITS en comparación al 92,4% de las mujeres. Respecto a la zona se observan diferencias importantes, el 89,6% de los encuestados de la RM indican que se han informado sobre este tema en contraste al 89,6% de los jóvenes de regiones encuestados.


■ %Si ■ %No



Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría 'Ns-Nr'

P3b. ¿Te has informado sobre VIH-SIDA? %Total


El 93,2% de los jóvenes declara que se han informado sobre VIH-SIDA. A partir de la edad se observan diferencias marginales entre los distintos tramos de edad. Sin embargo, al observar por nivel socioeconómico se ve claramente que el grupo de jóvenes de NSE alto son quienes mayormente se han informado de VIH-SIDA (96,1%), mientras que casi seis puntos porcentuales abajo se ubican los entrevistados de NSE bajo.



Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría 'Ns-Nr'

P4. Respecto a la información que tienes sobre infecciones de transmisión sexual y VIH. Ésta la has obtenido de... %Sólo quienes se han informado de ITS y/o VIH-SIDA


El 82,9% de los jóvenes que se han informado de ITS y/o VIH-SIDA afirma que su fuente de información son las redes sociales, el 71,1% indica que son los profesionales de la salud, 70,8% declara que son páginas de internet. El 61,4% manifiesta que se ha obtenido información desde profesores. En tanto, tan solo el 37% de los jóvenes indica que su fuente de información son sus padres o familiares.



Muestra: 1062 casos. En barras se omite categoría 'Ns-Nr'

P5. En una escala de 1 a 7, donde 1 es nada informado y 7 es muy informado, cuán informado evalúas que estas sobre...%Total


El 44,3% de los jóvenes encuestados evalúa con notas 6-7 sus conocimientos sobre VIH-SIDA, en tanto el 50,6% evalúa con notas 4-5. Por otro lado, El 41,8% de los jóvenes califica con notas 6-7 la información que tiene sobre infecciones de transmisión sexual. En tanto que el 51,3% califica estas con notas 4-5.



Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría 'Ns-Nr'

P6. En una escala de 1 a 7, donde 1 es muy malo y 7 es excelente, cómo evalúas el acceso a información respecto a ... %Total


El 45,3% de los encuestados evalúa con notas 6-7 el acceso a información sobre VIH-SIDA, en tanto el 39,2% lo evalúa con notas 4-5. Por otro lado, el 42,2% de los encuestados evalúa con notas 6-7 el acceso a información sobre Infecciones de transmisión sexual, mientras que el 40,4% califica el acceso a este tipo de información con notas 4-5.



Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría 'Ns-Nr'

P7. Si tuvieras sospecha ante un posible contagio de VIH o alguna infección de transmisión sexual, ¿a qué, a quién o a donde acudirías en primer lugar? ¿Y en segundo lugar? %Total


El 90,6% de los encuestados establece que ante un posible contagio de VIH o ITS acudirían a médicos expertos en el tema, en tanto el 65,5% iría donde sus padres o familiares. Ahora bien, el 63,8% acudiría en primer lugar -también- a médicos expertos, mientras que el 21,9% acudiría en primer lugar donde sus padres o familiares.



Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría 'Ns-Nr'

P8. Según tus conocimientos ¿De qué manera una persona puede infectarse de VIH? %Total

El 97,9% de los consultados afirma que una persona puede infectarse de VIH mediante relaciones sexuales sin condón con alguien infectado con VIH, el 97,1% manifiesta que es posible contagiarse recibiendo transfusión de sangre infectada con VIH, el 96% declara que una persona puede infectarse con VIH al donar sangre o inyectarse utilizando agujas infectadas con VIH. Por otro lado, el 5,8% de los jóvenes declara que se puede contagiar con VIH al compartir objetos con alguien que está infectado con VIH.



Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría 'Ns-Nr'

Resultados Módulo 2: Percepciones y riesgos asociados a ITS y VIH

Jóvenes entre 18 y 29 años

Instituto Nacional de la Juventud
Enero 2019

DESUC
Dirección de Estudios
Sociales




INJUV
Ministerio de
Desarrollo Social

Gobierno de Chile

P9. ¿Cuán de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones respecto infecciones de transmisión sexual y VIH – SIDA: %Total

Un 97,1% de los jóvenes encuestados declara estar de acuerdo con "Me gustaría que me hicieran o me hubieran hecho campañas sobre prevención del VIH en mi lugar de estudios", mientras que el 89,2% está de acuerdo con "Si tuviera alguna infección de transmisión sexual lo comentaría con algún/a cercano/a de confianza" y el 54,2% de los jóvenes entrevistados declara que está de acuerdo con "Me sentiría más cómodo/a haciendo preguntas de VIH de manera anónima".



Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría 'Ns-Nr'

P9. ¿Cuán de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones respecto infecciones de transmisión sexual y VIH – SIDA: – Tabla de significancia

		Sexo		Edad			Nivel socioeconómico			Zona	
Categoría		Hombre	Mujer	18-19	20-24	25-29	Alto	Medio	Bajo	RM	Regiones
Me sentiría más cómodo/a haciendo preguntas de VIH de manera anónima	De acuerdo	53,5	55,0	51,6	56,7	52,8	50,6 ^a	60,0*	53,0	55,2	53,5
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	14,2	12,4	18,9*	13,8	10,9 ^a	16,0	10,7	12,9	15,9*	11,4 ^a
	En desacuerdo	32,0	32,0	29,4	29,5	35,2	33,3	29,4	32,8	28,3 ^a	34,7*
Me gustaría que me hicieran o me hubieran hecho campañas sobre prevención del VIH en mi lugar de estudios	De acuerdo	96,7	97,5	95,3	97,0	97,8	97,8	98,5*	95,4 ^a	97,7	96,7
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,6	1,1	0,0	1,5	0,6	0,9	0,7	1,0	0,2 ^a	1,4*
	En desacuerdo	2,3	0,9	4,0	1,2	1,2	1,1 ^a	0,4	3,1*	1,4	1,8
Si tuviera alguna infección de transmisión sexual lo comentaría con algún/a cercano/a de confianza	De acuerdo	90,8	87,6	91,1	90,5	87,4	92,1*	86,5 ^a	88,7	91,0	87,9
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	2,2	3,2	3,7	1,8	3,2	3,0	3,2	2,0	1,8	3,4
	En desacuerdo	6,3	9,2	5,2	7,3	9,0	4,8 ^a	9,8*	8,7	7,2	8,1


* Significancia al 5%

^a Categoría de referencia

Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría 'Ns-Nr'

P10. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás tú con las siguientes afirmaciones sobre las conductas de riesgo? %Total


El 91,1% de los encuestados afirma que está de acuerdo en solicitar que su pareja se realizara el test del VIH, el 86% está de acuerdo con que le contactaría a todas sus parejas sexuales que ha tenido para informarles sí supiera que está infectado/a con VIH. En tanto, el 73,6% esta de acuerdo con "Mi familia me transmitió la necesidad de utilizar métodos de protección en mis relaciones sexuales".



Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría 'Ns-Nr'

P10. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás tú con las siguientes afirmaciones sobre las conductas de riesgo? %Total

Un 69,3% de los encuestados manifiesta estar de acuerdo con "Generalmente dispongo de preservativos en mis pertenencias", el 62% está de acuerdo con "En mi entorno cercano se habla de los riesgos respecto de las infecciones de transmisión sexual y VIH". En tanto el 37,6% indica estar de acuerdo con "La mayoría de mis amigos/as cercanos se han realizado el test del VIH"-



Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría 'Ns-Nr'

P10. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás tú con las siguientes afirmaciones sobre las conductas de riesgo? – Tabla de significancia

		Sexo		Edad			Nivel socioeconómico			Zona	
Categoría		Hombre	Mujer	18-19	20-24	25-29	Alto	Medio	Bajo	RM	Regiones
Solicitaría que mi pareja se realizará el test del VIH	De acuerdo	87,3 ^a	95,0*	95,0	91,2	89,7	89,8	94,0	90,0	92,3	90,2
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4,5*	0,8 ^a	0,0	2,9	3,5	3,6	1,5	2,8	1,9	3,3
	En desacuerdo	8,2 ^a	3,8*	5,0	5,5	6,8	6,5	4,4	6,8	5,8	6,2
En mi entorno cercano se habla de los riesgos respecto de las infecciones de transmisión sexual y VIH	De acuerdo	61,4	62,7	58,7	64,0	61,3	66,2	58,2	61,2	62,4	61,7
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	12,4 ^a	6,0*	10,4	7,9	10,1	10,2	7,9	9,4	11,7 ^a	7,4*
	En desacuerdo	26,2	31,1	31,0	28,1	28,3	23,6 ^a	33,6*	29,3	25,8	30,7
Contactaría a todas las parejas sexuales que he tenido para informarles, si supiera que estoy infectado/a de VIH	De acuerdo	85,4	86,6	85,9	85,9	86,1	88,6	83,7	85,4	87,7	84,7
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	3,9	3,0	6,0*	4,1	2,1 ^a	2,4	4,2	3,8	3,6	3,4
	En desacuerdo	10,7	9,4	7,0	9,6	11,5	8,7	12,0	9,7	8,7	11,0

* Significancia al 5%

^a Categoría de referencia

Muestra: 1107 casos.

P10. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás tú con las siguientes afirmaciones sobre las conductas de riesgo? – Tabla de significancia

		Sexo		Edad			Nivel socioeconómico			Zona	
Categoría		Hombre	Mujer	18-19	20-24	25-29	Alto	Medio	Bajo	RM	Regiones
La mayoría de mis amigos/as cercanos se han realizado el test del VIH	De acuerdo	34,7 ^a	40,5*	29,5	39,3	38,8	42,6*	31,8 ^a	37,5	36,3	38,5
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	10,8	8,0	8,0	11,0	8,5	11,7	9,0	7,7	10,7	8,5
	En desacuerdo	44,7	39,5	52,4*	42,7	38,2 ^a	36,7 ^a	46,5*	43,8	44,5	40,5
Mi familia me transmitió la necesidad de utilizar métodos de protección en mis relaciones sexuales	De acuerdo	77,8*	69,2 ^a	82,5*	75,7*	68,6 ^a	74,9	73,7	72,3	75,6	72,2
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	5,0	6,7	4,3	7,2	5,1	7,3	4,6	5,5	4,8	6,5
	En desacuerdo	17,2 ^a	24,1*	13,2	17,0	26,3	17,8	21,7	22,3	19,6	21,3
Mi familia me facilitaría métodos de protección o anticoncepción (preservativos, anticonceptivos)	De acuerdo	76,0*	70,4 ^a	83,6*	74,6	68,5 ^a	76,1	70,8	72,6	74,8	72,1
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4,5	6,5	4,8	4,4	6,7	5,0	5,5	5,9	6,3	4,9
	En desacuerdo	18,0 ^a	22,9*	11,5 ^a	20,1*	23,7*	18,1	22,8	20,6	18,4	21,8

* Significancia al 5%

^a Categoría de referencia

Muestra: 1107 casos.

P10. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás tú con las siguientes afirmaciones sobre las conductas de riesgo? – Tabla de significancia

		Sexo		Edad			Nivel socioeconómico			Zona	
	Categoría	Hombre	Mujer	18-19	20-24	25-29	Alto	Medio	Bajo	RM	Regiones
Generalmente dispongo de preservativos en mis pertenencias (mochila, bolsos, cartera, bolsillos, etc.)	De acuerdo	78,7*	59,5 ^a	70,6	74,4*	64,2 ^a	69,2	68,8	69,7	69,9	68,8
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	2,1	4,1	1,1	3,3	3,6	3,7	3,3	2,5	2,3	3,7
	En desacuerdo	19,2 ^a	35,3*	28,3	21,4 ^a	31,9*	26,9	27,6	26,8	27,8	26,6
Mis amigos/as se protegen de infecciones de transmisión sexual	De acuerdo	56,0	57,3	67,8*	56,7 ^a	52,8 ^a	57,6	57,0	55,4	58,2	55,5
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	11,4	13,2	12,6	13,2	11,4	14,9	12,8	9,5	15,8*	9,7 ^a
	En desacuerdo	19,4	18,1	10,8 ^a	19,5*	20,8*	16,4	19,7	20,2	17,0	20,1

* Significancia al 5%


^a Categoría de referencia

Muestra: 1107 casos.

P11. ¿Qué tan probable consideras tú que es hoy en día...?%Total

El 41,9% de los encuestados indican que hoy en día es muy probable contagiarse con VIH. En tanto, el 48% de los consultados establecen que es muy probable contagiarse con alguna infección de transmisión sexual hoy en día. Y el 45,2% de los encuestados afirma que hoy en día es muy probable conseguir preservativos o condones de manera gratuita.

■ Nada probable ■ Poco probable ■ Bastante probable ■ Muy probable



Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría 'Ns-Nr'

P11. ¿Qué tan probable consideras tú que es hoy en día...? – Tabla de significancia

	Categoría	Sexo		Edad			Nivel socioeconómico			Zona	
		Hombre	Mujer	18-19	20-24	25-29	Alto	Medio	Bajo	RM	Regiones
Contagiarse con VIH	Nada probable	1,0	1,9	1,1	1,6	1,4	1,7	1,6	1,1	1,5	1,4
	Poco probable	19,2*	10,1 ^a	20,6	13,3	14,0	17,2	12,4	14,2	16,7	13,3
	Bastante probable	43,7	39,2	48,4*	43,2	37,5 ^a	42,4	45,9*	37,1 ^a	44,0	39,6
	Muy probable	35,5 ^a	48,5*	30,0 ^a	40,8*	46,9*	37,9 ^a	39,5	47,4*	37,2 ^a	45,3*
Contagiarse con alguna infección de transmisión sexual	Nada probable	0,8	1,7	1,7	1,0	1,2	1,2	0,8	1,6	0,9	1,4
	Poco probable	15,1*	9,2 ^a	12,1	12,1*	12,3 ^a	14,3	10,3	11,8	13,3	11,4
	Bastante probable	41,4*	34,4 ^a	52,1*	36,6 ^a	34,4 ^a	37,7	42,0	35,0	42,1*	34,9 ^a
	Muy probable	42,1 ^a	54,0*	34,1 ^a	48,6*	52,1*	45,7	46,9	50,9	42,8 ^a	51,7*
Conseguir preservativos o condones de manera gratuita	Nada probable	4,4*	2,1 ^a	1,1	3,1	4,2	3,1	2,4	4,1	2,7	3,7
	Poco probable	22,7	18,3	22,0	23,8*	17,0 ^a	23,3	20,3	18,1	26,0*	16,5 ^a
	Bastante probable	29,5	26,7	40,3*	23,7 ^a	28,0 ^a	25,6	32,6	26,8	26,6	29,2
	Muy probable	39,3 ^a	51,2*	36,2	46,9	46,7	42,6	43,7	48,7	42,1	47,4


* Significancia al 5%

^a Categoría de referencia

Muestra: 1107 casos.

P12. ¿Cómo evalúas el cuidado que tienes respecto a tu propia salud sexual? De 1 a 7 donde 1 es muy bajo cuidado y 7 muy alto cuidado...%Total

Un 83,4% de los encuestado califica con notas 6-7 su cuidado personal sobre salud sexual. Un 15,3% de los encuestados califica con notas 4-5 este mismo ítem. En tanto, tan solo un 1,3% califica su cuidad personal sobre salud sexual con notas 1-4.




Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría 'Ns-Nr'

P13. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas tu con: "Renunciaría a mantener relaciones sexuales con penetración por no tener preservativos"?

%Total

El 68,5% de los encuestados está de acuerdo con que renunciaría a mantener relaciones sexuales con penetración por no tener preservativos. Al segmentar por sexo, las mujeres en mayor proporción renunciarían en comparación a los hombres (72,5% versus un 64,4%, respectivamente). Mientras tanto, los jóvenes de clase alta y los jóvenes de mayor edad son quienes en mayor proporción renunciarían en comparación a los otros grupos de sus segmentos.

■ %De acuerdo ■ %En desacuerdo



Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría 'Ns-Nr'

Resultados Módulo 3: Test VIH

Jóvenes entre 18 y 29 años

Instituto Nacional de la Juventud
Enero 2019

DESUC
Dirección de Estudios
Sociales




INJUV
Ministerio de
Desarrollo Social

Gobierno de Chile

P14. ¿Te has realizado alguna vez el test del VIH? %Total

Aproximadamente seis de cada diez encuestados indican que se han realizado el test del VIH alguna vez. Comparativamente, son las mujeres quienes mayormente se han hecho este test. Por otro lado se observa que mientras aumenta la edad aumenta la proporción de haberse realizado el test del VIH. Misma situación sucede con el nivel socioeconómico, a mayor nivel socioeconómico mayor es la proporción de jóvenes que responden que se han realizado este test.



Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría 'Ns-Nr'

P15. ¿Cuál es la principal razón por la que te hiciste el test del VIH? %De quienes se han realizado el test

Casi tres de cada diez encuestados indican que se realizaron el test del VIH por control de embarazo. Un 28% manifiesta que es por rutina, el 16,8% afirma que es por mayor tranquilidad. Por otro lado, 5,2% se realizaron el test debido a que iniciaron una nueva relación de pareja y el mismo porcentaje se lo realizó porque estuvo expuesto a una situación de riesgo.



Muestra: 706 casos. En barras se omite categoría 'Ns-Nr'

P15. ¿Cuál es la principal razón por la que te hiciste el test del VIH? - Tabla de contingencia

Categoría	Sexo		Edad			Nivel socioeconómico			Zona	
	Hombre	Mujer	18-19	20-24	25-29	Alto	Medio	Bajo	RM	Regiones
Porque estuve expuesto a una situación de riesgo	7,7*	3,4 ^a	4,2	5,5	5,1	5,7	6,9	2,9	6,6	4,3
Por mayor tranquilidad	20,3*	14,2 ^a	28,6*	24,3*	10,3 ^a	15,5	18,9	16,2	21,1*	13,9 ^a
Por inicio de una nueva relación de pareja	7,3*	3,7 ^a	10,6	5,9	4,1	7,9*	5,7	1,6 ^a	5,0	5,4
Por donación de sangre	15,0*	3,8 ^a	9,4	7,9	8,7	12,6*	6,4	5,6 ^a	6,9	9,4
Por control de embarazo	7,3 ^a	45,9*	7,4 ^a	24,9* ^a	35,8*	22,0 ^a	30,8	38,2*	19,2 ^a	36,8*
Por una hospitalización/Cirugía	0,3	1,2	0,0	0,5	1,2	0,8	0,8	1,0	0,0	1,4
Por rutina	32,9*	23,2 ^a	32,3	26,9	26,8	30,5	21,3 ^a	29,0	36,5*	21,2
Otra razón	9,1*	4,5 ^a	7,6	3,9	7,9	5,1	8,8	5,6	4,8	7,4


* Significancia al 5%

^a Categoría de referencia

Muestra: 706 casos.

P16. ¿Qué tan cómodo/a te sentiste cuando te hicieron el test del VIH? %De quienes se realizaron el test


El 73,1% de los encuestados que se realizaron el test manifiestan que se sintieron muy cómodos cuando se realizaron el examen. En tanto, al segmentar por zona, los jóvenes de regiones se sintieron mayormente más cómodos que los jóvenes de la RM. En tanto, según sexo, casi tres cuartos de las mujeres se sintieron cómodas en comparación con el 70,4% de los hombres.



Muestra: 706 casos. En barras se omite categoría 'Ns-Nr'

P17. Si el día de hoy te dieran las facilidades para realizarte el Test del VIH ¿accederías a realizártelo? %Total

Casi el 95% de los consultados accedería a realizarse el test sí le dieran la facilidad para realizárselo. Al segmentar por sexo no se observan diferencias importantes. Sin embargo mientras aumenta la edad, aumenta –a su vez- la posibilidad de acceder a realizarse este test.



Muestra: 1107 casos. En barras se omite categoría 'Ns-Nr'

Sondeo N°5: Percepciones de conductas de riesgo, ITS y VIH

Jóvenes entre 18 y 29 años

Instituto Nacional de la Juventud
Enero 2019

DESUC
Dirección de Estudios
Sociales



INJUV
Ministerio de
Desarrollo Social

Gobierno de Chile