

# Sondeo N°5: Derechos Reproductivos

## Jóvenes entre 15 y 29 años

Instituto Nacional de la Juventud  
Noviembre 2014

Preparado por:  
Instituto de Sociología – Pontificia Universidad Católica de  
Chile



**INJUV**  
Ministerio de  
Desarrollo Social

Gobierno de Chile

# Metodología

- Técnica : Encuestas Telefónicas con CATI.
- Universo : Hogares que disponen de teléfono fijo de 109 comunas del país. Hombres y mujeres, entre 15 y 29 años.
- Muestreo : Probabilístico con selección aleatoria de hogares y por cuotas de sexo, edad y comuna a nivel de entrevistados.
- Marco Muestral : Registro público de teléfonos de Chile. Se construye un marco específico aleatoriamente (salto sistemático) con las comunas seleccionadas\*.
- Muestra : 1.030 casos.
- Error : +/- 3,0 puntos porcentuales si fuera muestreo aleatorio simple para resultados con varianza máxima.
- Ponderación : Los datos fueron ponderados por región, sexo, edad y nivel socioeconómico, de acuerdo a los datos del Censo 2002 (y sus proyecciones al año 2014) a través del procedimiento raking.
- Fecha de Terreno : 06 al 25 de noviembre de 2014.

\*En algunos casos se aplicó una segunda fase a través de telefonía celular. Esto cuando se ha identificado el hogar donde habita el joven y se ha localizado geográficamente.

# Características de la Muestra

Distribución regional (%)		
Región	No ponderado	Ponderado
I	3,0	2,0
II	4,9	3,4
III	1,6	1,6
IV	6,8	4,2
V	11,7	10,3
VI	4,5	5,2
VII	5,3	5,8
VIII	11,7	11,8
IX	4,7	5,5
X	3,7	4,9
XI	0,1	0,6
XII	0,6	0,9
RM	38,3	40,7
XIV	2,4	2,1
XV	0,8	1,0

Distribución por Sexo (%)		
Sexo	No ponderado	Ponderado
Hombre	47,3	50,7
Mujer	52,7	49,3

Distribución por Grupo de Edad (%)		
Rangos de edad	No ponderado	Ponderado
15-19	35,2	31,8
20-24	37,2	34,7
25-29	27,6	33,5

Distribución por Nivel Socioeconómico (%)		
NSE	No ponderado	Ponderado
ABC1	21,4	10,9
C2	27,3	18,4
C3	29,5	26,1
D	20,1	36,4
E	1,7	8,2

# Síntesis de resultados

## Sondeo N°4: Derechos Reproductivos

### Derechos Reproductivos:

- ✓ Un 36% de los/as jóvenes declara que la educación sexual impartida en su colegio es Regular. Un 34% la evalúa como muy mala o mala y sólo el 29% de los/as jóvenes entrevistados evalúa la educación sexual impartida por su colegio como muy buena o buena.
- ✓ El 64% de los/as jóvenes entrevistados declara que: La juventud está más informada sobre las responsabilidades y riesgos de la sexualidad que hace 10 años.
- ✓ Los/as jóvenes entrevistados declaran que la principal razón para el uso del condón es la prevención del embarazo (71%).
- ✓ El 83% de los/as jóvenes entrevistados está en desacuerdo con la afirmación: En la relación de pareja, la mujer debe ser la responsable de usar algún método de prevención.
- ✓ Un 71% de los/as jóvenes consultados declara estar de acuerdo con la distribución en los centros de salud pública de la píldora del día después a mujeres menores de 14 años, con autorización de sus padres.
- ✓ Un 94% de los/as jóvenes no ha utilizado la píldora del día después.
- ✓ El 60% de los/as jóvenes declara que el aborto terapéutico debería ser despenalizado sólo en ciertas circunstancias.
- ✓ De los/as jóvenes que señalan que el aborto terapéutico debería ser despenalizado sólo en ciertas circunstancias, el 71% declara que se debería despenalizar cuando la mujer ha quedado embarazada debido a una violación, el 91% cuando la salud de la madre está en riesgo por el embarazo; mientras que el 92% cuando el feto no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir fuera del útero (inviabilidad del feto).

# Resultados Módulo A: Salud Sexual y Reproductiva

Sondeo N° 5:  
Derechos Reproductivos

Instituto Nacional de la Juventud  
Noviembre 2014




**INJUV**  
Ministerio de  
Desarrollo Social


Gobierno de Chile

# Educación Sexual en la Escuela

Según su experiencia escolar, ¿cómo evaluaría la educación sexual impartida en su colegio?:



Un 36% de los/as jóvenes declara que la educación sexual impartida en su colegio es regular. Un 34% la evalúa como muy mala o mala y sólo el 29% de los/as jóvenes entrevistados evalúa la educación sexual impartida por su colegio como muy Buena o buena. Los más jóvenes (15 a 19 años) tienden a evaluar de mejor forma la educación sexual recibida.




Muestra: 1.030 casos. En barras se omite categoría 'Ns-Nr'

# Agentes de información sobre sexualidad

Si quieres saber sobre sexualidad, ¿a quién recurre primero? ¿Y en segundo lugar?

■ % Total menciones    ◆ % Primera Mención



Muestra: 1.030 casos. En barras se omite categoría 'Ns-Nr'

# Afirmaciones sobre salud sexual y reproductiva

¿Me podría decir cuán de acuerdo está usted con las siguientes frases?:

■ % En desacuerdo ■ %De acuerdo

La juventud está más informada sobre las responsabilidades y riesgos de la sexualidad que hace 10 años

31

64

Los jóvenes de estratos sociales más bajos tienen menor acceso a información sobre métodos de prevención

48

50

Las iniciativas del Estado para promover una sexualidad responsable y segura han logrado responder a las necesidades de los jóvenes

61

31

Muestra: 1.030 casos. En barras se omite categoría 'Ni de acuerdo ni en desacuerdo' y 'Ns-'

# Afirmaciones sobre salud sexual y reproductiva por segmentos


¿Me podría decir cuán de acuerdo está usted con las siguientes frases?: % De acuerdo

El 64% de los/as jóvenes entrevistados declara que: *La juventud está más informada sobre las responsabilidades y riesgos de la sexualidad que hace 10 años.*

Un 50% de los/as jóvenes esta de acuerdo con la frase: *Los jóvenes de estratos sociales más bajos tienen menor acceso a la información de métodos de prevención.*

El 31% de los/as jóvenes opina que: *La iniciativas del Estado para promover una sexualidad responsable y segura han logrado responder a la necesidad de los/as jóvenes.*


- % La juventud está más informada de responsabilidad y riesgos sexuales que hace 10 años
- % Los jóvenes de estratos sociales más bajos tienen menor acceso a información de métodos de prevención
- % La iniciativas del Estado para promover una sexualidad responsable y segura han logrado responder a las necesidades de los jóvenes



Muestra: 1.030 casos. En barras se omite categoría 'Ni de acuerdo ni en desacuerdo' 'En desacuerdo' y 'Ns-'

# Salud Sexual y Reproducción – MAPA

Cada cuadrante identifica un perfil de entrevistado de acuerdo a las respuestas entregadas. El perfil se hace cada vez más nítido a medida que los atributos se alejan del cruce de los ejes.



# Resultados Módulo B: Métodos anticonceptivos e ITS

Sondeo N°5:  
Derechos Reproductivos

Instituto Nacional de la Juventud  
Noviembre 2014




**INJUV**  
Ministerio de  
Desarrollo Social

Gobierno de Chile

# Razones para usar condón

Según usted, ¿cuál es la principal razón que tienen los jóvenes para usar condón?



Los/as jóvenes entrevistados declaran que la principal razón para el uso del condón es la prevención del embarazo (71%). Un 22% declara que el uso del condón es para evitar contraer otras infecciones de transmisión sexual. Sólo el 6% de los entrevistados declara que el uso del condón es para protegerse del VIH/SIDA.




Muestra: 1.030 casos. En barras se omite categoría 'Ns-Nr'

# Reconocimiento de infecciones de transmisión sexual

De las siguientes opciones, ¿cuál(es) son infecciones de transmisión sexual?

El 98% de los/as jóvenes entrevistados declara que el VIH/SIDA es una infección de transmisión sexual.

Sólo el 32% de los/as jóvenes reconoce la Hepatitis B como una infección de transmisión sexual.



Muestra: 1.030 casos. En barras se omite categoría 'Ns-Nr'


# Afirmaciones sobre métodos anticonceptivos e ITS

A continuación le voy a leer una serie de afirmaciones. Me gustaría saber cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada una de ella:

El 83% de los/as jóvenes entrevistados está en desacuerdo con la afirmación: *En la relación de pareja, la mujer debe ser la responsable de usar algún método de prevención.*

Un 50% de los/as jóvenes afirma estar en desacuerdo con que: *La información sobre cómo utilizar los métodos de prevención es escasa.*

Un 47% de los/as jóvenes opina estar en desacuerdo con: *El acceso a métodos de prevención es mayor en jóvenes de nivel socioeconómico alto.*




Muestra: 1.030 casos. En barras se omite categorías 'Ni de acuerdo ni en desacuerdo' y 'Ns-'

# Afirmaciones sobre métodos de prevención e ITS

A continuación le voy a leer una serie de afirmaciones. Me gustaría saber cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada una de ella: % De acuerdo

Según nivel socioeconómico, quienes están en un mayor porcentaje de acuerdo con que la mujer debe ser la responsable de usar algún método de prevención en la relación de pareja, son los/as jóvenes de NSE Bajo (20%). Según tramos de edad, son los/as jóvenes entre 15 y 19 años (21%) quienes en un mayor porcentaje están de acuerdo con ello.

- % La información sobre cómo utilizar los métodos de prevención es escasa
- % En la relación de pareja, la mujer debe ser la responsable de usar algún método de prevención
- % El acceso a métodos de prevención es mayor en jóvenes de nivel socioeconómico alto



Muestra: 1.030 casos. En barras se omiten categorías 'Ni de acuerdo ni en desacuerdo' y 'Ns-'

# Distribución de la Píldora del Día Después


¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con la distribución en los centros de salud públicos de la píldora del día después a:

El 71% de los/as jóvenes esta de acuerdo o muy de acuerdo con la distribución de la píldora del día después a cualquier mujer, independiente de su edad.

Sin embargo, se registran diferencias en torno a las condiciones de la distribución de esta píldora a mujeres menores de 14 años. En este sentido, el 71% de los/as entrevistados declara estar de acuerdo o muy de acuerdo con la distribución en los centros de salud públicos de la píldora del día después a mujeres menores de 14 años que cuenten con la autorización de sus padres.

En cambio, cuando se les consulta por la distribución de la píldora del día después a mujeres menores de 14 años sin la necesidad de autorización de sus padres, sólo el 35% de los/as jóvenes está de acuerdo o muy de acuerdo con ello.

■ % Muy de Acuerdo + De acuerdo




Muestra: 1.030 casos. En barras se omite categorías 'Ni de acuerdo ni en desacuerdo' y 'Ns- Ni'

# Distribución de la Píldora del Día Después por segmentos

¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con la distribución en los centros de salud públicos de la píldora del día después a: % **Muy de acuerdo** + **De acuerdo**

Quienes están en un mayor porcentaje de acuerdo con la distribución de la píldora del día después en los centros de salud pública a mujeres menores de 14 años, sin autorización de sus padres son hombres (39%), jóvenes de NSE Alto (41%) y quienes tienen entre 20 y 24 años (43%).



- % Mujeres menores de 14 años, sin la autorización de sus padres
- % Mujeres menores de 14 años, con autorización de sus padres
- % A cualquier mujer, independiente de su edad



Muestra: 1.030 casos. En barras se omite categorías 'Ni de acuerdo ni en desacuerdo' y 'NS-NU'

# Uso de la Píldora del Día Después

¿Usted alguna vez ha utilizado la píldora del día después?




Un 94% de los/as jóvenes no ha utilizado la píldora del día después.  
Sólo un 6% de las entrevistadas ha utilizado la píldora del día después.  
No se observan diferencias significativas por segmentaciones.




Muestra: Sólo para mujeres. En barras se omite categoría 'Ns-Nr'

# Probabilidad de usar la Píldora del Día Después

¿Cuán probable es que usted o su pareja decidan usar la píldora del día después?




El 52% de los/as jóvenes consultados declara que es *Poco o Nada probable* que ellos o sus parejas decidan usar la píldora del día después. Un 27% de ellos declara que es *Muy Probable* y sólo el 20% declara que es *Algo probable* el uso de la píldora del día después.



Muestra: 1.030 casos. En barras se omite categoría 'Ns-Nr'

# Métodos Anticonceptivos e ITS – MAPA

Cada cuadrante identifica un perfil de entrevistado de acuerdo a las respuestas entregadas. El perfil se hace cada vez más nítido a medida que los atributos se alejan del cruce de los ejes.



# Resultados Módulo C: Perspectivas frente al aborto terapéutico

Sondeo N°5:  
Derechos Reproductivos

Instituto Nacional de la Juventud  
Noviembre 2014




**INJUV**  
Ministerio de  
Desarrollo Social

Gobierno de Chile

# Perspectivas frente al aborto terapéutico:

Para usted el aborto terapéutico...



El 60% de los/as jóvenes declara que el aborto terapéutico debería ser despenalizado SÓLO en ciertas circunstancias. Un 27% afirma que el aborto terapéutico debe ser despenalizado sin restricción. En tanto que el 12% de los/as jóvenes opina que es un práctica inaceptable.

■ % Despenalizado sin restricción ■ % Despenalizado SÓLO en ciertas circunstancias ■ % Es una práctica inaceptable




Muestra: 1.030 casos. En barras se omite categoría 'Ns-Nr'

# Circunstancias ante las cuales despenalizar un aborto

De las siguientes situaciones, ¿en cuáles debería ser despenalizado el aborto?

De los/as jóvenes que señalan que el aborto terapéutico debería ser despenalizado sólo en ciertas circunstancias, el 71% declara que se debería despenalizar cuando la mujer ha quedado embarazada debido a una violación, el 91% cree que debe despenalizarse cuando la salud de la madre está en riesgo por el embarazo; mientras que el 92% opina que el aborto debería ser despenalizado cuando el feto no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir fuera del útero (inviabilidad del feto).




Muestra: Quienes dicen que AT debería ser despenalizado sólo en ciertas circunstancias. En barras se omite categoría 'Ns-Nr'

# Perspectivas frente al aborto terapéutico:

De las siguientes situaciones, ¿en cuáles debería ser despenalizado el aborto?: % Sí

Del porcentaje de jóvenes que señala que el aborto terapéutico debería ser despenalizado sólo en ciertas circunstancias, según tramos de edad, son los/as jóvenes entre 25 y 29 años (76%) quienes en un mayor porcentaje indican que el aborto terapéutico debería ser despenalizado cuando la mujer ha quedado embarazada por violación. Según la zona de residencia, quienes están en un mayor porcentaje de acuerdo con ellos son los/as jóvenes de la Región Metropolitana (76%).


- % Cuando la salud de la madre está en riesgo por el embarazo
- % Inviabilidad del feto
- % Cuando la mujer ha quedado embarazada por violación



Muestra: Quienes dicen que AT debería ser despenalizado sólo en ciertas circunstancias. En barras se omite categoría 'Ns-Nr'

# Perspectivas frente al aborto terapéutico

Cada cuadrante identifica un perfil de entrevistado de acuerdo a las respuestas entregadas. El perfil se hace cada vez más nítido a medida que los atributos se alejan del cruce de los ejes.



# Sondeo N°5: Derechos Reproductivos

## Jóvenes entre 15 y 29 años

Instituto Nacional de la Juventud  
Noviembre 2014

Preparado por:  
Instituto de Sociología – Pontificia Universidad Católica de  
Chile



**INJUV**  
Ministerio de  
Desarrollo Social

Gobierno de Chile